

FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

FICHA NO.: 4102310 (VARIOS) REV.: 1
FECHA DE EMISIÓN: 25-10-1996

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA:

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: PLANCHUELA INTERIOR PARA AGUJAS A IZQUIERDA
4102310, 4102312

NO. DE PLANOS: MEX-TV-193 REF.-13-BIS (DETALLE)
TV-191 REF.- 13 (CONJUNTO)

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

NORMAS DE MUESTREO: NMX-Z-12-02-1987

NIVEL DE INSPECCIÓN: SIMPLE NORMAL NIVEL II ó ESPECIAL S-4

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS: NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE (AQL / NCA)

DEFECTOS CRÍTICOS (C): 1,0


DEFECTOS MAYORES (M): 2,5

DEFECTOS MENORES (m): 10,0

REVISIONES:

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBÓ	OBSERVACIONES
1	26-07-2011	ACTUALIZAR NORMAS DE INSPECCIÓN, MATERIAL, NORMATIVO PLANO.	SCHMERSV	QUEDA SIN EFECTO LA REVISIÓN "0"

AUTORIZARON



ING. ÁNGEL ADRIÁN CORTÉS HERNÁNDEZ
GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS


ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS
PROYECTOS

HOJA 1 DE 3



FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA: PLANCHUELA INTERIOR PARA AGUJAS A IZQUIERDA FECHA: 25-10-1996
NO. DE CÓDIGO: 4102310, 4102312 REVISIÓN NO.: 1

REQUISITOS DE INSPECCIÓN:


NO.	CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DIMENSIÓN "B" $\pm 0,5$ mm (VER PLANO ANEXO)	M	SISTEMA "ISO"
2	DIMENSIÓN "A" $\pm 0,1$ mm (VER PLANO ANEXO)	M	SISTEMA "ISO"
3	DIMENSIÓN 24,4 mm $\pm 0,2$ mm	m	SISTEMA "ISO"
4	RADIO R 355 mm $\pm 0,5$ mm	m	SISTEMA "ISO"
5	RADIO R 16 mm $\pm 0,2$ mm	M	SISTEMA "ISO"
6	DIMENSIÓN 180 mm ± 1 mm	m	SISTEMA "ISO"
7	DIMENSIÓN 30 mm $\pm 0,5$ mm	m	SISTEMA "ISO"
8	2 DIÁMETROS $\varnothing 28 \pm 0,2$ mm	M	SISTEMA "ISO"
9	DIMENSIÓN 120 mm $\pm 0,5$ mm	M	SISTEMA "ISO"
10	DIMENSIÓN 24,75 mm	m	SISTEMA "ISO"
11	DIMENSIÓN 49,5 mm $\pm 0,5$ mm	m	SISTEMA "ISO"
NO.	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ACERO: A 36	C	ASTM-A 36-1989
2	RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL: PINTURA GRIS DE ESMALTE.	M	VISUAL
NO.	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ENSAYO: MONTAJE.	C	ÁREA USUARIA

NOTA: Se aplicarán las Normas, Mexicana NOM-008-SCFI para el "Sistema General de Unidades de Medida" e ISO-128,129 y 286 "Dibujo Técnico", en su última edición.

AUTORIZARON

ING. ÁNGEL ADRIÁN CORTÉS HERNÁNDEZ
GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS
PROYECTOS



CÓDIGO	UBICACIÓN	A	B
4102310	Tg - 0,13	5 ± 0,1	7 ± 0,5
4102312	Tg - 0,20	15 ± 0,1	18 ± 0,5

NOTAS:

- RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL: PINTURA GRIS DE ESMALTE
- EL CENTRO DEL RADIO, COTA 4: ESTÁ REPRESENTADA EN LA COTA 3

HOJA 3 DE 3

**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

SUBCOMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE
MATERIALES, EQUIPO Y REFACCIONES
DEL SISTEMA DE VÍAS

PLANCHUELA INTERIOR PARA AGUJAS A IZQUIERDA

ESCALA:	COTAS:	FECHA:	DIBUJO:	REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
1:1	mm	25-10-1996	COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ARG. A. C. G. (260711)	COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE LABORATORIO	COORDINACIÓN DE VIAS	COORDINACIÓN DE VIAS II
			NORMAS: NOM, NMX, ISO, ASTM				MATERIAL: ACERO: 1010 a 1020
			No. DE CODIFICACIÓN S.T.C.: VARIOS				No. DE PLANO DE CONJUNTO: TV - 191
			No. DE PLANO DE DETALLE: TV - 193 REF. 13 BIS				REFERENCIA: 13
1) ACTUALIZAR NORMAS DE INSPECCIÓN, MATERIAL Y NORMATIVO PLANO.		26-07-2011	SCHMERSV				
REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN:		FECHA:	APROBÓ:				