

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

2-C

HOJA 1 DE 6

FICHA DE INSPECCION
DE CONTROL DE CALIDAD

Nº. DE CODIGO: 8500034 REV.: 2

FECHA DE EMISION: SEPTIEMBRE / 2001

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: SILLETA TRIPLE PLATINA 60 P 366

Nº DE PLANOS:

CRITERIOS DE INSPECCION

NORMAS DE MUESTREO: SIMPLE SEGUN NMX-Z-12-03

NIVEL DE INSPECCION: NORMAL NIVEL II

CLASIFICACION DE DEFECTOS

NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD
(A Q L) NAC:

DEFECTOS CRITICOS (C): 1.0

DEFECTOS MAYORES (M): 2.5

DEFECTOS MENORES (m): 10.0

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DOCUMENTO REVISADO Y VALIDADO
POR GRUPO DE TRABAJO

516/1448-44 GRMADIN GID/DL

ESUS A. COLON
NOMBRE

ENY

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA: 3 Dic. 2001.

REVISIONES

Nº.	FECHA	DESCRIPCION	APROBO	OBSERVACIONES

AUTORIZO

ING. G. FILIBERTO NAVARRETE NAVARRETE
GERENTE DE LINEAS 1, 2, 3 Y 4

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

60 P 366 PPT

SISTEMA
DE TRANSFERENCIA
COLECTIVO

FICHA DE INSPECCION
DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA :

SILLETA TRIPLE PLATINA 60 P 366

FECHA DE EMISION:

SEPTIEMBRE / 2001

Nº DE CODIGO :

8500034

REV.:

2

HOJA

2

DE

6

REQUISITOS DE LA INSPECCION

Nº.	CARACTERISTICAS GEOMETRICAS	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DISTANCIA DE 66 ± 0.5 mm	m	SISTEMA ISO
2	DISTANCIA DE 26 ± 0.3 mm	C	SISTEMA ISO
3	DISTANCIA DE 25 ± 0.3 mm	C	SISTEMA ISO
4	DISTANCIA DE 14 ± 0.2 mm	M	SISTEMA ISO
5	DISTANCIA DE 100 ± 1.0 mm	M	SISTEMA ISO
6	DISTANCIA DE 54 ± 0.5 mm	C	SISTEMA ISO
7	DISTANCIA DE 26 ± 0.3 mm	C	SISTEMA ISO
8	RADIO 12 ± 0.5 mm	C	SISTEMA ISO
9	DISTANCIA DE 125 ± 1.0 mm	M	SISTEMA ISO
10	DISTANCIA DE 98 ± 1.0 mm	M	SISTEMA ISO
11	DISTANCIA DE 10 ± 0.3 mm	M	SISTEMA ISO
12	DISTANCIA DE 18 ± 0.3 mm	M	SISTEMA ISO
13	RADIO 5 mm	m	SISTEMA ISO
14	RADIO 31 ± 0.5 mm	m	SISTEMA ISO
15	ANGULO $32^\circ \pm 2^\circ$	C	SISTEMA ISO
16	RADIO 55 ± 1.0 mm	M	SISTEMA ISO
17	DISTANCIA DE 4 ± 0.2 mm	M	SISTEMA ISO
18	DISTANCIA DE 4 ± 0.2 mm	M	SISTEMA ISO
19	DISTANCIA DE 19 ± 0.3 mm	M	SISTEMA ISO

NOTAS

- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
- 2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABILES

AUTORIZO

ING. G. FILIBERTO NAVARRETE NAVARRETE
GERENTE DE LINEAS

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO



SISTEMA
DE TRANSFERENCIA
COLECTIVO

FICHA DE INSPECCION
DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA : <u>SILLETA TRIPLE PLATINA 60 P 366</u>	FECHA DE EMISION: <u>SEPTIEMBRE/ 2001</u>	
Nº DE CODIGO : <u>8500034</u>	REV <u>2</u>	HOJA <u>3</u> DE <u>6</u>

REQUISITOS DE LA INSPECCION

Nº.	CARACTERISTICAS GEOMETRICAS	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
20	DISTANCIA DE 8 ± 0.2 mm	C	SISTEMA ISO
21	DISTANCIA DE 33 ± 0.5 mm	M	SISTEMA ISO
22	DISTANCIA DE 35 ± 0.3 mm	M	SISTEMA ISO
23	DISTANCIA DE 90 ± 0.5 mm	M	SISTEMA ISO
24	DISTANCIA DE 32 ± 0.3 mm	M	SISTEMA ISO
25	DISTANCIA DE 208 ± 2.0 mm	m	SISTEMA ISO
26	ANGULO $4^\circ \pm 30'$	C	SISTEMA ISO
27	DISTANCIA 154 ± 1.0 mm	M	SISTEMA ISO
28	DISTANCIA DE 146 ± 1.0 mm	M	SISTEMA ISO
29	DISTANCIA DE 77 ± 0.5 mm	M	SISTEMA ISO
30	DISTANCIA DE 145 ± 1.0 mm	M	SISTEMA ISO
31	DISTANCIA DE 20 ± 0.3 mm	M	SISTEMA ISO
32	CHAFLAN 1mm A 45°	m	SISTEMA ISO
33	DIAMETRO 25 $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0.0 \end{smallmatrix}$	M	SISTEMA ISO
34	ANGULO $3^\circ \pm 10'$	C	SISTEMA ISO
35	DISTANCIA DE 25 ± 0.2 mm	M	SISTEMA ISO
36	DISTANCIA DE 18 ± 0.2 mm	M	SISTEMA ISO
37	DISTANCIA DE 21 ± 0.2 mm	M	SISTEMA ISO
38	DISTANCIA 35 ± 0.5 mm	C	SISTEMA ISO

NOTAS

- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
- 2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABLES

AUTORIZO

ING. G. FILIBERTO NAVARRETE NAVARRETE
GERENTE DE LINEAS "A", "B" Y "C"

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO

FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA : SILLETA TRIPLE PLATI NA 60 P 366

FECHA DE EMISION: SEPTIEMBRE / 2001

Nº DE CODIGO: 8500034

REV.: 2

HOJA 4 DE 6

REQUISITOS DE LA INSPECCION

[illegible]

NOTAS

- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABLES

AUTORIZO

ING. G. FILIBERTO NAVARRETE, NAVARRETE
GERENTE DE LINEAS 7 & 9 "A"

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA

DE TRANSPORT

COLECTIVO

FICHA DE INSPECCION
DE CONTROL DE CALIDADNOMBRE DE LA PIEZA: SILLETA TRIPLE PLATINA 60 P 366FECHA DE EMISION: SEPTIEMBRE/ 2001N° DE CODIGO: 8500034REV.: 2HOJA 5 DE 6

REQUISITOS DE LA INSPECCION



Nº.	CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ACERO ASTM A216 WCB	C	ASTM A216






Nº.	CARACTERISTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ACABADO: GALVANIZADO	M	
2	MONTAJE	C	

NOTAS

- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
- 2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABILES

AUTORIZO


ING. G. FILIBERTO NAVARRETE NAVARRETE
GERENTE DE LINEAS 7.8.9 Y 10
ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO



		SERVIÇO DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	
SILETA TRIPLE PLATINA		60 P 366	
TÍTULO SILETA TRIPLE PLATINA	DATA 14/02/98	AUTORA SILETA TRIPLE PLATINA	DESENHADA POR SILETA TRIPLE PLATINA
TÍTULO SILETA TRIPLE PLATINA	DATA 14/02/98	AUTORA SILETA TRIPLE PLATINA	DESENHADA POR SILETA TRIPLE PLATINA
TÍTULO SILETA TRIPLE PLATINA	DATA 14/02/98	AUTORA SILETA TRIPLE PLATINA	DESENHADA POR SILETA TRIPLE PLATINA
TÍTULO SILETA TRIPLE PLATINA	DATA 14/02/98	AUTORA SILETA TRIPLE PLATINA	DESENHADA POR SILETA TRIPLE PLATINA
TÍTULO SILETA TRIPLE PLATINA	DATA 14/02/98	AUTORA SILETA TRIPLE PLATINA	DESENHADA POR SILETA TRIPLE PLATINA
TÍTULO SILETA TRIPLE PLATINA	DATA 14/02/98	AUTORA SILETA TRIPLE PLATINA	DESENHADA POR SILETA TRIPLE PLATINA
TÍTULO SILETA TRIPLE PLATINA	DATA 14/02/98	AUTORA SILETA TRIPLE PLATINA	DESENHADA POR SILETA TRIPLE PLATINA
TÍTULO SILETA TRIPLE PLATINA	DATA 14/02/98	AUTORA SILETA TRIPLE PLATINA	DESENHADA POR SILETA TRIPLE PLATINA