



NOMBRE DE LA PIEZA: PLACA DESLIZANTE DE CERROJO VCC

FECHA DE EMISION: 26-08-98

Nº DE CODIGO: 8500092

REV.: 1

HOJA 2 DE 4

--- REQUISITOS DE LA INSPECCION ---

Nº.	CARACTERISTICAS GEOMETRICAS	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DISTANCIA 5.0 mm	m	SISTEMA ISO
2	DISTANCIA 20.0 mm	m	SISTEMA ISO
3	DISTANCIA 63.0± 1 mm	M	SISTEMA ISO
4	ANGULO 60° ± 1°	m	SISTEMA ISO
5	DISTANCIA 254.0 ± 0.5 mm	C	SISTEMA ISO
6	DISTANCIA 10.0 ± 0.2 mm	C	SISTEMA ISO
7	DISTANCIA 20.0 ± 0.2 mm	C	SISTEMA ISO
8	CHAFLAN 1 mm A 45°	m	SISTEMA ISO
9	CHAFLAN 1 mm A 45°	m	SISTEMA ISO
10	DISTANCIA 5.0 mm	m	SISTEMA ISO
11	DISTANCIA 10.0± 0.2 mm	M	SISTEMA ISO
12	DISTANCIA 284.0 ± 0.5 mm	M	SISTEMA ISO
13	DISTANCIA 1.0 mm	m	SISTEMA ISO
14	DISTANCIA 26.0 ± 0.2 mm	M	SISTEMA ISO
15	DISTANCIA 5.0 ± 0.2 mm	C	SISTEMA ISO
16	DISTANCIA 4.0 mm	m	SISTEMA ISO
17	DISTANCIA 45.0 ± 0.5 mm	m	SISTEMA ISO

--- NOTAS ---

- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
- 2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABLES

--- AUTORIZO ---

ING. RAFAEL MUÑOZ CRUZ
GERENTE DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A".

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO.



NOMBRE DE LA PIEZA: PLACA DESLIZANTE DE CERROJO VCC	FECHA DE EMISION: 26 - 08 - 98	
Nº DE CODIGO: 8500092	REV.: 1	HOJA 3 DE 4

--- REQUISITOS DE LA INSPECCION ---

Nº.	CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	BRONCE FOSFORADO SAE-64	C	SAE

Nº.	CARACTERISTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	MONTAJE	C	

--- NOTAS ---


- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
- 2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABILES

--- AUTORIZO ---

ING. RAFAEL MUÑOZ CRUZ
GERENTE DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A".

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO.

EQUIPO: CERROJO VCC



NOTA-- TOLERANCIAS NO INDICADAS ± 0.2

 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		SUBCOMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y REFACCIONES DEL SISTEMA VIAS	
PLACA DESLIZANTE DE CERROJO VCC			
ESCALA S/E	COTAS mm	FECHA AGO. / 98	REVISO ING. J.A.M.P. ING. J.R.P.
DIBUJO LUIS C.S.	NORMAS SAE	APROBO ING. F.I.G.A.	MATERIAL BRONCE FOSFORADO SAE - 64
No DE CODIFICACION S.T.C. 8500092		No DE PLANO DE CONJUNTO	
No DE PLANO DE DETALLE		REFERENCIA CODVI - 007	

MODIFICACION - I