



FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

FICHA NO.: 4102470 REV.: 1
FECHA DE EMISIÓN: 10-12-1996

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA:

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: PLAQUETA METÁLICA DE 2 ORIFICIOS PARA JUNTA
 AISLANTE DE RIEL DE 100 lb/yd

NO. DE PLANOS: TV-127 (CONJUNTO)
85-VI.17-81 268-III-4-1014-P (DETALLE)

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

NORMAS DE MUESTREO: NMX-Z-12-02-1987

NIVEL DE INSPECCIÓN: SIMPLE NORMAL NIVEL II ó ESPECIAL S-4

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS: NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE (AQL / NCA)

DEFECTOS CRÍTICOS (C): 1,0

DEFECTOS MAYORES (M): 2,5

DEFECTOS MENORES (m): 10,0

REVISIONES:

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBÓ	OBSERVACIONES
1	24-05-2011	ACTUALIZAR NORMAS DE INSPECCIÓN, MATERIAL Y PLANO.	SCHMERSV	QUEDA SIN EFECTO LA REVISIÓN "0"

AUTORIZARON


ING. ANGEL ADRIAN CORTES HERNÁNDEZ
GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS


ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS

HOJA 1 DE 3

FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA: PLAQUETA METÁLICA DE 2 ORIFICIOS PARA FECHA: 10-12-1996
JUNTA AISLANTE DE RIEL DE 100 lb/yd
 NO. DE CÓDIGO: 4102470 REVISIÓN NO.: 1

REQUISITOS DE INSPECCIÓN:


NO.	CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DIMENSIÓN 46 mm	m	SISTEMA "ISO"
2	DIMENSIÓN 23 mm	m	SISTEMA "ISO"
3	DIMENSIÓN 30 mm	m	SISTEMA "ISO"
4	DIMENSIÓN 165 mm ± 0,5 mm	M	SISTEMA "ISO"
5	DIMENSIÓN 225 mm ± 0,5 mm	m	SISTEMA "ISO"
6	2 DIÁMETROS Ø 23 mm ± 0,8 mm	M	SISTEMA "ISO"
7	ESPESOR e 3,1 mm ± 0,1 mm	M	SISTEMA "ISO"
NO.	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ACERO: A 36	C	ASTM-A 36-1989
2	RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL: TROPICALIZADO.	M	ASTM-E 663-1986
3	ACABADO DE MAQUINADO: SIN REBABAS.	M	
NO.	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ENSAYOS: MONTAJE	C	ÁREA USUARIA

NOTA: Se aplicarán las Normas, mexicana NOM-008-SCFI para el "Sistema General de Unidades de Medida" e ISO-128 y 129 y 286 "Dibujo Técnico", en su última edición.

AUTORIZARON


 ING. ANGEL ADRIAN CORTÉS HERNÁNDEZ
 GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS


 ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
 GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS
 PROYECTOS



NOTAS:

- RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL: TROPICALIZADO
- ACABADO: SIN REBABAS Y MATAR FILOS.

HOJA 3 DE 3

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO				SUBCOMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y REFACCIONES DEL SISTEMA DE VÍAS			
PLAQUETA METALICA DE 2 ORIFICIOS PARA JUNTA AISLANTE DE RIEL DE 100 Lb/Yd.							
ESCALA:	COTAS:	FECHA:	DIBUJO:	REVISÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:	APROBÓ:
1:2	mm	10-12-1996	COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (ARG. A.C.G. (260711))	COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE LABORATORIO	COORDINACIÓN DE VÍAS	COORDINACIÓN DE VÍAS II
NORMAS: NOM, NMX, ISO, ASTM					MATERIAL: ACERO A-36		
No. DE CODIFICACIÓN S.T.C.: 4102470					No. DE PLANO DE CONJUNTO: T.V. 127		
No. DE PLANO DE DETALLE: 85-VI.17-81268-I I I-4-1014-P					REFERENCIA: 4		

1) ACTUALIZAR NORMAS DE INSPECCIÓN, MATERIAL Y PLANO.	24-05-2011	SCHMERSV
REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN:	FECHA:	APROBÓ: